

Quelques recommandations après un traitement endodontique

Votre traitement endodontique est terminé, voici quelques conseils qui vous permettrons d'appréhender les suites post-opératoires le mieux possible

DOULEURS POST OPERATOIRES

Après un traitement endodontique, il est possible de ressentir une sensibilité ou des douleurs modérées.

Environ **40%** des patients présentent des douleurs post opératoires légères à modérées dans les jours qui suivent le traitement.

Ces douleurs sont **fréquentes, normales et non inquiétantes**.

Si nécessaire, suivez l'ordonnance d'antalgiques prescrite par votre dentiste.

Les douleurs doivent rester contrôlables avec le traitement prescrit et diminuer progressivement en quelques jours.

ANESTHESIE

Après l'intervention, l'anesthésie peut persister plusieurs heures.

Il est important d'attendre **le retour complet de la sensibilité** avant de manger afin d'éviter de vous mordre la lèvre, la joue ou la langue.

OEDEME OU DOULEURS IMPORTANTES

Dans 3% des cas, un gonflement (œdème) ou des douleurs plus marquées peuvent apparaître

- La douleur devient trop intense malgré les antalgiques
- Si le gonflement augmente
- Si les symptômes vous semblent inhabituels

Il est préférable de contacter le cabinet

